



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.  
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

## **Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

Ростовская область, Весёловский район, п.  
№ 23-133/168 Садковский, ул. Школьная, 22 « 23 » декабря 2025 г.  
место составления

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Муравьевой Светланой Викторовной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Садковской основной общеобразовательной школы (МБОУ Садковская ООШ), по адресу: Ростовская область, Весёловский район, п. Садковский, ул. Школьная, 22

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

при проведении осмотра помещений при проведении профилактического визита 11.12.2025г. в период времени с 11.30 по 13.00 в отношении МБОУ Садковская ООШ, Ростовская область, Весёловский район, п. Садковский, ул. Школьная, 22, выявлены следующие нарушения обязательных требований - ст. 11, ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

### **территория участка:**

1. место сбора ТБО не соответствует требованиям СП: мусорный контейнер установлен на внутренней территории учреждения, в непосредственной близости с надворным туалетом, отдельная площадка, превышающая размеры основания контейнера на 1 м. в разные стороны не оборудована, крышка на имеющемся мусорном контейнере отсутствует, - нарушение п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. твёрдое покрытие двора (дорожки, проходы) со значительными дефектами и повреждениями, ямами, - нарушение п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. ограждение территории участка значительно изношено, местами отсутствует, что противоречит п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

4. требуется ремонт пола в теневом навесе детей ГДО на участке организации, имеются дефекты – нарушение п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

#### **Школа**

5. в качестве внутренней отделки стен в учебных помещениях использованы бумажные обои, что не допускает уборку стен влажным способом, в т.ч. с применением моющих и дезинфицирующих средств- нарушение п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

6. в кабинете №9 стены окрашены материалами, темного (сиреневого) оттенка, - нарушение п. 2.8.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

7. учебные доски, для работы с которыми используется мел, в учебных кабинетах не имеют тёмного покрытия (фактически - светло-коричневый цвет), - нарушение п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

8. гимнастические маты в спортивном зале – с дефектами гигиенического покрытия, не позволяющими проводить качественную их ежедневную уборку и дезинфекцию,- нарушение п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

9. в санитарном узле школьников унитазы установлены в не закрывающихся дверями кабинках, - нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

#### **Столовая:**

10. линия раздачи пищи не оборудована мармитами, что противоречит п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

11. на линии раздачи отсутствует возможность контроля температуры выдаваемой пищи, - нарушение п. 5.1, п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

12. имеется неисправное холодильное оборудование, - нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

13. для приготовления 1 блюд допускается использование кастрюли с нарушенным эмалевым покрытием, а также алюминиевых кастрюль, - нарушение п. 2.4.6.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

14. для обработки пищевой продукции используются пластиковые разделочные доски – нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

#### **ГДО**

15. В помещениях ГДО (игровая комната, спальня) имеются дефекты гигиенического покрытия стен, пола, потолков, - нарушение п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

16. в игровой комнате окна не оборудованы солнцезащитными регулирующими устройствами, отопительные приборы не имеют ограждающих устройств, - нарушение п.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.  
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

### Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 23-133/168 Ростовская область, Весёловский район, п. Садковский, ул. Школьная, 22 « 23 » декабря 2025 г.  
место составления

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Муравьевой Светланой Викторовной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Садковской основной общеобразовательной школы (МБОУ Садковская ООШ), по адресу: Ростовская область, Весёловский район, п. Садковский, ул. Школьная, 22

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

при проведении осмотра помещений при проведении профилактического визита 11.12.2025г. в период времени с 11.30 по 13.00 в отношении МБОУ Садковская ООШ, Ростовская область, Весёловский район, п. Садковский, ул. Школьная, 22, выявлены следующие нарушения обязательных требований - ст. 11, ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

#### территория участка:

1. место сбора ТБО не соответствует требованиям СП: мусорный контейнер установлен на внутренней территории учреждения, в непосредственной близости с надворным туалетом, отдельная площадка, превышающая размеры основания контейнера на 1 м. в разные стороны не оборудована, крышка на имеющемся мусорном контейнере отсутствует, - нарушение п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. твёрдое покрытие двора (дорожки, проходы) со значительными дефектами и повреждениями, ямами, - нарушение п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. ограждение территории участка значительно изношено, местами отсутствует, что противоречит п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

11. линию раздачи пищи оборудовать мармитами,
12. обеспечить исправность холодильного оборудования,
13. для приготовления пищи приобрести и использовать кастрюли из нержавеющей стали,
14. для обработки пищевой продукции используются пластиковые разделочные доски – нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

**ГДО**

15. в помещениях ГДО (игровая комната, спальня) устранить дефекты гигиенического покрытия стен, пола, потолков,
16. в зоне умывальников оборудовать индивидуальные вешалки для полотенец по количеству детей в группе.

17. (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Садковскую основную общеобразовательную школу, Ростовская область, Весёловский район, п. Садковский, ул. Школьная, 22**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасск, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, переулок Юннатов, 3 тел./факс, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 14 декабря 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области в г.  
Новочеркасск, Аксайском,  
Багаевском, Веселовском  
районах



С.В. Муравьева

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

1 экземпляр предписания

получен

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524560

Владелец Пащенко Лариса Ивановна

Действителен с 16.02.2026 по 16.02.2027